

AQUILEA TOS FORTE



AQUILEA TOS FORTE actúa en la mucosa irritada y es muy eficaz en caso de TOS SECA, tanto por irritación o alergia, gracias al glicerol y los polisacáridos del Liquen de Islandia y de Altea, con una probada acción demulcente y calmante, capaz de crear una barrera protectora que restablece las condiciones normales de humedad de la mucosa bucofaríngea, protegiéndola frente a los agentes irritantes. TOS PRODUCTIVA, gracias a la acción combinada del Llantén y la Hiedra que aumentan la hidratación y la fluidez de la mucosidad, ayudando a la expectoración fisiológica.

Producto sanitario para toda la familia que, gracias a la presencia de extractos naturales con una eficacia probada, crea una película protectora que calma la tos, protege de las irritaciones mejorando la funcionalidad de las vías respiratorias superiores.

Utilizar también en caso de tos seca o productiva asociada con dolor de garganta. Calma, suaviza, protegiendo la mucosa y favoreciendo la eliminación de la mucosidad. Para adultos y niños a partir de 2 años.

INGREDIENTES: Extracto de liquen de Islandia, glicerol vegetal, extracto de llantén menor, extracto de altea, extracto de hiedra, miel, sorbitol, agua, goma xantana, aromas naturales, ácido cítrico, sorbato de potasio.

Sin gluten, sin lactosa.

POSOLOGÍA Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN:

Niños 2–5 años: Tomar una dosis de 2,5 ml, 2–3 veces al día.

Niños 6–12 años: Tomar una dosis de 5 ml, 2–3 veces al día.

Adolescentes y adultos: Tomar una dosis de 10 ml, 2–3 veces al día. Agitar bien antes de consumir.

ADVERTENCIAS: Niños entre 2 y 5 años: Consulte a su médico si los síntomas persisten después de unos días de uso (2–3 días), en cualquier caso no utilizar durante más de 15 días consecutivos. Niños entre 6 y 12 años, adolescentes y adultos: consulte a su médico si los síntomas persisten después de una semana de uso, en cualquier caso no usar durante más de 15 días consecutivos.

No utilizar en caso de hipersensibilidad o alergia a uno o más componentes. No se dispone de datos clínicos en embarazo y lactancia. No utilizar si el envase está dañado. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Mantener fuera del alcance de los niños. La fecha de caducidad se refiere al producto en el envase intacto, bien conservado. Cerrar bien el frasco después de su uso. Conservar en el envase original, a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco.

CN: 198253.7

URIACH CONSUMER HEALTHCARE, S.L.U
Av. Generalitat 163-167
08174 Sant Cugat del Vallès, España.