



INFORMACIÓN BÁSICA	
Descripción	PEDIASURE CHOCOLATE 850G
GTIN	08710428015891
Referencia	193189.4
Publicador	ABBOTT LABORATORIES
Nombre del operador	Abbott Laboratories S.A.
Dirección del operador	Avenida de Brugos 91, 28050 Madrid
Marca	Pediasure
Submarca	
Fecha	30/10/2025



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
Denominación del alimento	Complemento alimenticio
Lista de Ingredientes	Almidón de maíz hidrolizado, sacarosa, aceites vegetales (canola, girasol de alto contenido en oleico, girasol, MCT de aceite de palmiste), concentrado de proteínas de la LECHE, malt odextrina , ais lado de proteína de SOJA, cacao en polvo, oligofructosa (Fructooligosacáridos), minerales (citrato potásico, citrato sódico, fosfato de calcio tribásico, cloruro potásico, cloruro de magnesio, fosfato monobásico de potasio, carbonato cálcico, fosfato dibásico de potasio, cloruro sódico, fosfato dibásico de magnesio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, yoduro potásico, cloruro de cromo, selenito de sodio, molibdato sódico), aroma, emulgente: lecitina de SOJA, Ácido docosahexaenoico de ace ite de Co hni (proteína de LECHE), cloruro de colina, VITAMINAS (C, E, nia cinamida , pant otenato cálcico, B1, B6, B2, palmitato de vitamina A, ácido fólico, K1, biotina, D3, B12), antioxidantes (E304, E306), taurina, mioinositol, tartrato de carnitina, Lactobacillus acidophilus.
Declaración de alérgenos	
Alérgeno	Nivel de presencia
No contiene alérgenos de declaración obligatoria	
Número de raciones por envase	1
Condiciones de conservación y utilización	Almacenar la lata en un lugar fresco y seco (no refrigerado) a temperatura ambiente. La lata abierta tendrá que taparse y su contenido deberá utilizarse antes de 4 semanas. Una vez realizada la mezcla, Pediasure tendrá que taparse, refrigerarse y utilizarse antes de 24 horas.

Modo de empleo	<p>Para preparar 225 ml para administración oral, verter 190 ml de agua en un vaso. Añada gradualmente 5 medidas rasas y compactas (medidor incluido en la lata) de PediaSure. Remueva hasta su disolución. Una lata de 850g proporciona aproximadamente 17 tomas de 225 ml. No llevar la fórmula a ebullición. En el caso de querer consumir PediaSure templado, se recomienda templar el líquido al baño maría y mantenerlo a una temperatura inferior a 35°C para evitar que la estabilidad de los lactobacillus se vea afectada. Advertencia: No calentar nunca la fórmula en un horno microondas. Pueden producirse quemaduras graves. La lata abierta tendrá que taparse y su contenido deberá utilizarse antes de 4 semanas. Una vez realizada la mezcla, PediaSure tendrá que taparse, refrigerarse y utilizarse antes de 24 horas. Mantener fuera del alcance de los niños. 1 toma para niños de 1 a 3 años; 2 para mayores de 4 años.</p>	
Nutrientes		
Preparado 100 ML		
Valor Energético ((kJ)	421 kJ	
Valor Energético (Kcal)	100 kcal	
Grasas	3,87 g	
Saturadas	0,7 g	
Hidratos de carbono	12,99 g	
Azúcares	4,91 g	
Fibra alimentaria	0,45 g	
Proteínas	3,03 g	14%
Sal	0,14 g	
Vitamina A	56 µg	16%
Vitamina D	2 µg	92%
Vitamina E	1,6 mg	29%
Vitamina K	5,5 µg	16%
Vitamina C	10 mg	29%
Niacina	1,4 mg	19%
Vitamina B6	0,26 mg	42%
Ácido Fólico	25 µg	29%
Vitamina B12	0,3 µg	27%
Biotina	2 µg	9%
Ácido pantoténico	0,71 mg	27%
Potasio	186 mg	21%
Cloruro	96 mg	27%
Calcio	101 mg	29%
Fósforo	84 mg	27%
Magnesio	20 mg	12%
Hierro	1,6 mg	25%
Zinc	0,7 mg	15%
Cobre	0,09 mg	21%
Manganeso	0,18 mg	21%
Selenio	3,2 µg	13%
Cromo	5,7 µg	33%
Molibdeno	4,4 µg	20%
Yodo	9,8 µg	15%
Preparado 225 ML		

Valor Energético ((kJ)	948 kJ	
Valor Energético (Kcal)	226 kcal	
Grasas	8,72 g	
Saturadas	1,57 g	
Hidratos de carbono	29,24 g	
Azúcares	11,06 g	
Fibra alimentaria	1,57 g	
Proteínas	6,82 g	
Sal	0,31 g	
Vitamina A	125 µg	16%
Vitamina D	4,6 µg	92%
Vitamina E	3,5 mg	29%
Vitamina K	12 µg	16%
Vitamina C	23 mg	29%
Niacina	3,1 mg	19%
Vitamina B6	0,59 mg	42%
Ácido Fólico	57 µg	29%
Vitamina B12	0,68 µg	27%
Biotina	4,6 µg	9%
Ácido pantoténico	1 mg	17%
Potasio	418 mg	21%
Cloruro	216 mg	27%
Calcio	228 mg	29%
Fósforo	191 mg	27%
Magnesio	45 mg	12%
Hierro	3,5 mg	25%
Zinc	1,5 mg	15%
Cobre	0,21 mg	21%
Manganeso	0,41 mg	21%
Selenio	7,3 µg	13%
Cromo	13 µg	33%
Molibdeno	9,8 µg	20%
Yodo	22 µg	15%
Contenido neto	850 Gramos	

Datos extendidos			
Funcionalidad complemento	Infantil	Medida alto	17 cm
		Medida ancho	13 cm
Sabor	Chocolate	Medida largo	13 cm
Sin lactosa	Sí	Peso	850 g
"Sin lactosa" indicado en el packaging	Sí	Categoría legal	5. Complemento alimenticio
Sin gluten	Sí		
"Sin gluten" indicado en el packaging	Sí		
Bio	No		
Dietético	No		
Vegano	No		
Vegetariano	No		
Modo conservación	Temperatura ambiente		

Aplicación / Modo de empleo	<p>Para preparar 225 ml para administración oral, verter 190 ml de agua en un vaso. Añada gradualmente 5 medidas rasas y compactas (medidor incluido en la lata) de PediaSure. Remueva hasta su disolución. Una lata de 850g proporciona aproximadamente 17 tomas de 225 ml. No llevar la fórmula a ebullición. En el caso de querer consumir PediaSure templado, se recomienda templar el líquido al baño maría y mantenerlo a una temperatura inferior a 35°C para evitar que la estabilidad de los lactobacillus se vea afectada. Advertencia: No calentar nunca la fórmula en un horno microondas. Pueden producirse quemaduras graves. La lata abierta tendrá que taparse y su contenido deberá utilizarse antes de 4 semanas. Una vez realizada la mezcla, PediaSure tendrá que taparse, refrigerarse y utilizarse antes de 24 horas. Mantener fuera del alcance de los niños. 1 toma para niños de 1 a 3 años; 2 para mayores de 4 años.</p>
------------------------------------	---