



MILTINA 1

Leche para lactantes desde el nacimiento



67Kcal/100ml

800g e

C.N. 197303.0

Con 5 HMOs: 2'-fucosillactosa, difucosillactosa, lacto-N-tetraosa, 3-sialillactosa, 6-sialillactosa

CANTIDAD NETA:

800 g e

INGREDIENTES:

Suero de leche desmineralizado en polvo, lactosa, aceites vegetales (palma, colza, girasol), leche desnatada en polvo, grasa de palmiste, aceite de la microalga *Schizochytrium* sp., aceite de *Mortierella alpina*, mezcla de 2'-fucosil-lactosa/difucosil-lactosa, lacto-N-tetraosa, sal sódica de 6'-siali-lactosa, sal sódica de 3'-siali-lactosa, 2'-fucosil-lactosa, cloruro de potasio, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, citrato de sodio, carbonato de calcio, bitartrato de colina, carbonato de magnesio, L-tirosina, vitamina C, inositol, L-fenilalanina, L-triptófano, citrato de potasio, taurina, nucleótidos (ácido citidina 5'-monofosfórico, sales sódicas de ácido uridina 5'-fosfórico, Ácido adenosín 5'-fosfórico, sales sódicas de ácido inosín 5'-fosfórico, sales sódicas de ácido guanosín 5'-fosfórico, bisglicinato ferroso, sulfato de zinc, vitamina E, ácido pantoténico, niacina, tiamina, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, vitamina B6, vitamina A, vitamina D, riboflavina, yoduro de potasio, ácido fólico, vitamina K, selenato de sodio, biotina, vitamina B12.

Composición media	Por 100 g de polvo	Por 100 ml de preparado
Valor energético (kJ)	2078	281
Valor energético (kcal)	496	67
Grasas (g)	24,2	3,3

de las cuales		
Saturadas (g)	9,2	1,2
Monoinsaturadas (g)	9,8	1,3
Poliinsaturadas (g)	5,2	0,7
Ácido docosahexanoico (mg)	110	14,9
Ácido araquidónico (mg)	110	14,9
Ácido alfa-linolénico ω3 (mg)	398	53,7
Ácido linoleico ω6 (mg)	4539	613
Ác linoleico : Ác. linolénico	92:8	
LCP (mg)	220	29,7
Hidratos de carbono (g)	59,2	8
de los cuales:		
Azúcares (g)	57,8	7,8
Lactosa (g)	57,5	7,8
Inositol (g)	0,11	0,01
Fibras² (g)	1,1	0,15
2-fucosil-lactosa (g)	0,65	0,09
Difucosil-lactosa (g)	0,08	0,01
Lacto- N- tetraosa (g)	0,21	0,03
3-sialil-lactosa (g)	0,05	0,01
6-sialil-lactosa (g)	0,11	0,02
Proteínas (g)	9,4	1,3
Caseína (g)	3,8	0,51
Proteína de suero (g)	5,6	0,76
Caseína : Proteína de suero	40:60	
Minerales		
Sodio (mg)	215	29,0
Potasio (mg)	650	87,8
Cloruro (mg)	449	60,6
Calcio (mg)	465	62,8
Fósforo (mg)	281	37,9
Calcio : Fósforo	62:38	
Magnesio (mg)	48,9	6,6
Hierro (mg)	4,6	0,62
Zinc (mg)	3,7	0,5
Cobre (mg)	0,39	0,05
Manganeso (mg)	0,25	0,03
Fluor (mg)	0,02	0,002
Selenio (μg)	28,0	3,8
Iodo (μg)	107	14,4
Vitaminas		
Vitamina A (μg)	450	60,8
Vitamina D (μg)	11	1,5
Vitamina E (mg)	13,1	1,8
Vitamina K (μg)	63	8,5
Vitamina C (mg)	82,5	11,1
Tiamina (Vitamina B1) (mg)	0,83	0,11



Riboflavina (Vitamina B2) (mg)	1,1	0,15
Niacina (mg)	4,7	0,63
Vitamina B6 (mg)	0,48	0,06
Ácido fólico (µg)	92	12,4
Vitamina B12 (µg)	1,4	0,19
Biotina (µg)	20,8	2,8
Ácido pantoténico (mg)	5,8	0,78
Colina (mg)	189	25,5
L-carnitina (mg)	10,7	1,4
Taurina (mg)	29,4	4,0
Nucleótidos (mg)	20	2,7
Citidina-5-monofosfato	7,0	0,95
Uridina-5-monofosfato	4,8	0,65
Adenosina-5-monofosfato	4,3	0,58
Inosina-5-monofosfato	2,6	0,35
Guanosina-5-monofosfato	1,3	0,18

*Contenido natural

Los valores nutricionales están sujetos a variaciones normales que ocurren al utilizar productos naturales

DOSIFICACIÓN

Edad del bebé	Agua (ml)	Cucharadas rasas	Polvo (g)	Producto listo para el consumo (ml)	Porciones diarias de leche infantil
0-1 meses	90	3	13,5	100	5-8
2 meses	90	3	13,5	100	7-8
3 meses	120	4	18,0	130	6-7
4 meses	150	5	22,5	170	4-6
> 4 meses	180	6	27,0	200	4-5

*Según recomendación del médico o matrona.

Por favor, utilice la cuchara medidora incluida en este envase (4,4g).

La cantidad de ingesta indicada es un valor aproximado y puede variar según cada bebé

PREPARACIÓN:

Al preparar la leche para bebés, siga estas instrucciones: limpie bien el biberón, la tetina y el anillo, prepare el biberón fresco antes de cada comida, aliméntelo inmediatamente y no reutilice las sobras. Una preparación y un almacenamiento inadecuados pueden ser perjudiciales para la salud del bebé.

1. Hierva el agua, déjela enfriar a 50 °C y vierta la mitad en un biberón limpio.
2. Use la cuchara medidora incluida, retire el exceso de polvo y llénelo al biberón.
3. Cierre el biberón y agítelo inmediatamente; luego, agregue el agua restante y agítelo de nuevo.
4. Cierre la tetina y compruebe la temperatura del contenido (37 °C)



ALERGIAS E INTOLERANCIAS

No usar en caso de alergia a la leche de vaca, intolerancia a la lactosa, galactosemia y malabsorción de glucosa-galactosa

AVISO IMPORTANTE:

La leche materna es la mejor nutrición para tu bebé. Consulta con tu pediatra o profesional sanitario antes de utilizar una leche infantil.

No permita que el bebé use el biberón como chupete. La fórmula infantil contiene hidratos de carbono que podrían causar daños en los dientes.